

Rettungsweg

Rollstuhl R

Standort

Bestuhlungskonzept: Reihenbestuhlung

Anzahl der zul. Besucher:

Rettungswege:

- Ausgänge aus dem Versammlungsraum und ins Freie sind auf kürzestem Wege zu erreichen

- Rettungswege sind freizuhalten

- Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang: ≤ 30 m

- Entfernung von jeder Stelle eines notwendigen Flures bis zum Ausgang ins Freie: ≤ 30 m

≥ 1,20 m Rettungswegbreiten:

Sitzplätze: Sitzplatzbreite: ≥ 50 cm

Lichte Durchgangsbreite: ≥ 40 cm

Rollstuhlfahrer: 1 % der Besucherplätze bzw. mind. 2 Besucherplätze müssen für Rollstuhlfahrer vorhanden sein

> Die Zahl der im Bestuhlungsplan genehmigten Besucherplätze darf nicht überschritten und die genehmigte Anordnung der Besucherplätze darf nicht geändert werden.

28.11.2023 1:200 18558 BP 1a Bürgersaal Markt Heroldsberg Projekt: Hauptstraße 104 90562 Heroldsberg Markt Heroldsberg

Datum:

Bauherr: Hauptstraße 104 90562 Heroldsberg

Projektnummer:

Planinhalt: Bestuhlungsplan Reihenbestuhlung


Plannummer:



Prüfingenieur für Standsicherheit Prüfsachverständige für Brandschutz Prüfsachverständiger für Vermessung

Maßstab:

Planungsgesellschaft im Bauwesen mbH



Rettungsweg

Rollstuhl R

Standort

Bestuhlungskonzept: Reihenbestuhlung

Anzahl der zul. Besucher:

Rettungswege: - Ausgänge aus dem Versammlungsraum und ins Freie sind auf kürzestem Wege zu erreichen

- Rettungswege sind freizuhalten

- Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang: ≤ 30 m

- Entfernung von jeder Stelle eines notwendigen Flures bis zum Ausgang ins Freie: ≤ 30 m

≥ 1,20 m Rettungswegbreiten:

Sitzplätze: ≥ 50 cm Sitzplatzbreite: ≥ 40 cm

Lichte Durchgangsbreite:

Rollstuhlfahrer: 1 % der Besucherplätze bzw. mind. 2 Besucherplätze müssen für Rollstuhlfahrer vorhanden sein

Die Zahl der im Bestuhlungsplan genehmigten Besucherplätze darf nicht überschritten und die

genehmigte Anordnung der Besucherplätze darf nicht geändert werden.

Projektnummer:	Plannummer:	Datum:	Maßstab:
18558	BP 1b	28.11.2023	1:200

Bürgersaal Markt Heroldsberg Projekt:

Hauptstraße 104 90562 Heroldsberg

Markt Heroldsberg Bauherr: Hauptstraße 104


90562 Heroldsberg

Planinhalt: Bestehlungsplan Reihenbestuhlung



Prüfingenieur für Standsicherheit Prüfsachverständige für Brandschutz Prüfsachverständiger für Vermessung

Planungsgesellschaft im Bauwesen mbH



Rettungsweg

Rollstuhl R

Standort

Bestuhlungskonzept: Maximalbelegung Anzahl der zul. Besucher:

Rettungswege:

- Ausgänge aus dem Versammlungsraum und ins Freie sind auf kürzestem Wege zu erreichen

- Rettungswege sind freizuhalten

- Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang: ≤ 30 m

- Entfernung von jeder Stelle eines notwendigen Flures bis zum Ausgang ins Freie: ≤ 30 m

Rettungswegbreiten: ≥ 0,90 m

Sitzplätze: ≥ 50 cm Sitzplatzbreite: Lichte Durchgangsbreite:

Tischplätze: Abstand von Tisch zu Tisch: ≥ 1,50 m

Rollstuhlfahrer: 1 % der Besucherplätze bzw. mind. 2 Besucherplätze müssen für Rollstuhlfahrer vorhanden sein

> Die Zahl der im Bestuhlungsplan genehmigten Besucherplätze darf nicht überschritten und die genehmigte Anordnung der Besucherplätze darf nicht geändert werden.

Projektnummer:	Plannummer:	Datum:	Maßstab:
18558	BP 2	28.11.2023	1:200

Bürgersaal Markt Heroldsberg Projekt:

Hauptstraße 104 90562 Heroldsberg

Markt Heroldsberg Bauherr: Hauptstraße 104


90562 Heroldsberg

Planinhalt: Bestuhlungsplan Maximalbelegung



Prüfingenieur für Standsicherheit Prüfsachverständige für Brandschutz Prüfsachverständiger für Vermessung

Planungsgesellschaft im Bauwesen mbH



Rettungsweg

Rollstuhl R

Standort

Bestuhlungskonzept: Mittlere Belegung

Anzahl der zul. Besucher:

Rettungswege:

- Ausgänge aus dem Versammlungsraum und ins Freie sind auf kürzestem Wege zu erreichen

- Rettungswege sind freizuhalten

- Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang: ≤ 30 m

- Entfernung von jeder Stelle eines notwendigen Flures bis zum Ausgang ins Freie: ≤ 30 m

≥ 0,90 m Rettungswegbreiten:

Sitzplätze: Sitzplatzbreite: ≥ 50 cm ≥ 40 cm Lichte Durchgangsbreite:

Abstand von Tisch zu Tisch: ≥ 1,50 m Tischplätze: Rollstuhlfahrer:

1 % der Besucherplätze bzw. mind. 2 Besucherplätze müssen für Rollstuhlfahrer vorhanden sein

Die Zahl der im Bestuhlungsplan genehmigten Besucherplätze darf nicht überschritten und die genehmigte Anordnung der Besucherplätze darf nicht geändert werden.

	Projektnummer:	Plannummer:	Datum:	Maßstab:
	18558	BP 3a	28.11.2023	1:200
Ī				

Bürgersaal Markt Heroldsberg Projekt: Hauptstraße 104 90562 Heroldsberg


Markt Heroldsberg Bauherr: Hauptstraße 104 90562 Heroldsberg

Planinhalt: Bestuhlungsplan mittlere Belegung



Prüfingenieur für Standsicherheit Prüfsachverständige für Brandschutz Prüfsachverständiger für Vermessung

Planungsgesellschaft im Bauwesen mbH



Rettungsweg

Rollstuhl R

Standort

Mittlere Belegung Bestuhlungskonzept:

Anzahl der zul. Besucher:

- Ausgänge aus dem Versammlungsraum und ins Freie sind auf kürzestem Wege zu erreichen Rettungswege:

- Rettungswege sind freizuhalten

- Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang: ≤ 30 m

- Entfernung von jeder Stelle eines notwendigen Flures bis zum Ausgang ins Freie: ≤ 30 m

Rettungswegbreiten: ≥ 0,90 m

Sitzplätze: ≥ 50 cm Sitzplatzbreite: ≥ 40 cm Lichte Durchgangsbreite:

Tischplätze: Abstand von Tisch zu Tisch: ≥ 1,50 m

Rollstuhlfahrer: 1 % der Besucherplätze bzw. mind. 2 Besucherplätze müssen für Rollstuhlfahrer vorhanden sein

> Die Zahl der im Bestuhlungsplan genehmigten Besucherplätze darf nicht überschritten und die genehmigte Anordnung der Besucherplätze darf nicht geändert werden.

Maßstab: Projektnummer: Plannummer: Datum: 28.11.2023 18558 BP 3b 1:200

Bürgersaal Markt Heroldsberg Projekt:

Hauptstraße 104 90562 Heroldsberg

Markt Heroldsberg Bauherr: Hauptstraße 104


90562 Heroldsberg

Planinhalt: Bestuhlungsplan mittlere Belegung



Prüfingenieur für Standsicherheit Prüfsachverständige für Brandschutz Prüfsachverständiger für Vermessung

Planungsgesellschaft im Bauwesen mbH



Rettungsweg

Rollstuhl R

Standort

Bestuhlungskonzept: Blutspende Anzahl der zul. Besucher:

Rettungswege: - Ausgänge aus dem Versammlungsraum und ins Freie sind auf kürzestem Wege zu erreichen

- Rettungswege sind freizuhalten

- Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang: ≤ 30 m

- Entfernung von jeder Stelle eines notwendigen Flures bis zum Ausgang ins Freie: ≤ 30 m

Rettungswegbreiten:

≥ 0,90 m

Sitzplätze:

Sitzplatzbreite: ≥ 50 cm Lichte Durchgangsbreite: Abstand von Tisch zu Tisch: ≥ 1,50 m

Tischplätze: Rollstuhlfahrer:

1 % der Besucherplätze bzw. mind. 2 Besucherplätze müssen für Rollstuhlfahrer vorhanden sein

Die Zahl der im Bestuhlungsplan genehmigten Besucherplätze darf nicht überschritten und die genehmigte Anordnung der Besucherplätze darf nicht geändert werden.

Projektnummer:	Plannummer:	Datum:	Maßstab:
18558	BP 4	28.11.2023	1:200

Bürgersaal Markt Heroldsberg Projekt:

Hauptstraße 104 90562 Heroldsberg

Markt Heroldsberg Bauherr: Hauptstraße 104


90562 Heroldsberg

Planinhalt: Bestuhlungsplan Blutspende



Prüfingenieur für Standsicherheit Prüfsachverständige für Brandschutz Prüfsachverständiger für Vermessung

Planungsgesellschaft im Bauwesen mbH



Rettungsweg

R Rollstuhl

Standort

Bestuhlungskonzept: Empfang **Anzahl der zul. Besucher:** 102

Rettungswege: - Ausgänge aus dem Versammlungsraum und ins Freie sind auf kürzestem Wege zu erreichen

- Rettungswege sind freizuhalten

- Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang: ≤ 30 m

- Entfernung von jeder Stelle eines notwendigen Flures bis zum Ausgang ins Freie: ≤ 30 m

Rettungswegbreiten: ≥ 0,90 m

Sitzplätze: Sitzplatzbreite: ≥ 50 cm
Lichte Durchgangsbreite: ≥ 40 cm

Tischplätze: Abstand von Tisch zu Tisch: ≥ 1,50 m

Rollstuhlfahrer: 1 % der Besucherplätze bzw. mind. 2 Besucherplätze müssen für Rollstuhlfahrer vorhanden sein

Die Zahl der im Bestuhlungsplan genehmigten Besucherplätze darf nicht überschritten und die genehmigte Anordnung der Besucherplätze darf nicht geändert werden.

 Projektnummer:
 Plannummer:
 Datum:
 Maßstab:

 18558
 BP 5
 28.11.2023
 1 : 200

Bürgersaal Markt Heroldsberg

Projekt: Hauptstraße 104 90562 Heroldsberg

Bauherr: Markt Heroldsberg
Hauptstraße 104


90562 Heroldsberg

Planinhalt: Bestuhlungsplan Empfang



Prüfingenieur für Standsicherheit Prüfsachverständige für Brandschutz Prüfsachverständiger für Vermessung

Planungsgesellschaft im Bauwesen mbH



Rettungsweg

Rollstuhl R

Standort

Bestuhlungskonzept: Weihnachtsfeier Anzahl der zul. Besucher:

Rettungswege: - Ausgänge aus dem Versammlungsraum und ins Freie sind auf kürzestem Wege zu erreichen

- Rettungswege sind freizuhalten

- Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang: ≤ 30 m

- Entfernung von jeder Stelle eines notwendigen Flures bis zum Ausgang ins Freie: ≤ 30 m

≥ 0,90 m Rettungswegbreiten:

Sitzplätze: ≥ 50 cm Sitzplatzbreite:

Lichte Durchgangsbreite: ≥ 40 cm Abstand von Tisch zu Tisch: ≥ 1,50 m

Tischplätze: Rollstuhlfahrer:

1 % der Besucherplätze bzw. mind. 2 Besucherplätze müssen für Rollstuhlfahrer vorhanden sein

Die Zahl der im Bestuhlungsplan genehmigten Besucherplätze darf nicht überschritten und die

genehmigte Anordnung der Besucherplätze darf nicht geändert werden.

Maßstab: Projektnummer: Plannummer: Datum: 28.11.2023 1:200 18558 BP 6

Bürgersaal Markt Heroldsberg Projekt:

Hauptstraße 104 90562 Heroldsberg

Markt Heroldsberg Bauherr: Hauptstraße 104

90562 Heroldsberg

Planinhalt: Bestuhlungsplan Weihnachtsfeier



Prüfingenieur für Standsicherheit Prüfsachverständige für Brandschutz Prüfsachverständiger für Vermessung

Planungsgesellschaft im Bauwesen mbH